



61100341841

# 检 验 检 测 报 告

报告编号：检 02202105437

项目名称：海天塑机集团有限公司（江南路事业部）  
土壤及地下水自行监测（地下水）

委托单位：浙江鼎邦环保安全科技有限公司

受检单位：海天塑机集团有限公司（江南路事业部）

检测类别：委托检测

签发日期：二〇二一年十二月二日



耐斯检测技术有限公司

## 声 明

- 1.本报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。（本单位的“检验检测专用章”与公章在报告封面上具有同等法律效力。）
- 2.本报告无编制、审核和批准人签字，或涂改、增删的，或未盖本公司红色“检验检测专用章”的为无效。
- 3.委托方对本检测报告有异议，应在收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 4.政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按行政管理部门文件规定或国家相关法律、法规规定执行。
- 5.本公司接受的委托送检样品，其代表性由委托方负责。本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 6.检测项目加“\*”表示分包项目。
- 7.未经本公司同意，本报告不得复制（全文复制除外）或用于商业性宣传。

联系地址：浙江省嘉兴市南湖经济园区二期春园路东（成吉路 232 号）

邮政编码：314001

联系电话：0573-82697766

传 真：0573-82697566

# 耐斯检测技术服务有限公司

## 检验检测报告

报告编号: 检 02202105437

项目名称	海天塑机集团有限公司（江南路事业部）土壤及地下水自行监测（地下水）		
委托单位名称	浙江鼎邦环保安全科技有限公司		
委托单位地址	浙江省宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号 1101-1 室		
受检单位名称	海天塑机集团有限公司（江南路事业部）		
受检单位地址	小港江南中路 32 号		
样品类别	地下水	联系人	陈杰
采样方	耐斯检测技术服务有限公司	采样日期	2021 年 11 月 25 日
采样地点	受检单位所在地	接收日期	2021 年 11 月 25 日
检测地点	耐斯检测技术服务有限公司	检测日期	2021 年 11 月 25 日 ~12 月 02 日
监测项目	监测（检测）依据		主要仪器设备名称及编号
水位 (地下水埋深)	地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020		钢尺水位计 (2-070-09)
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020		便携式 pH 计 (2-012-10)
砷、镉、铜、铅、 镍、锌	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		电感耦合 等离子体质谱仪 (2-004-01)
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		原子荧光光度计 (2-014-01)
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼 分光光度法 GB/T 7467-1987		紫外可见分光光度计 (2-009-01)
挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		气相色谱-质谱联用仪 (2-002-04)

报告编制:

签发人:



审核人:

签发日期:

*[Handwritten Signature]*

2021 年 12 月 2 日

# 耐斯检测技术服务有限公司

## 检验检测报告

报告编号：检 02202105437

续上表：

监测项目	监测（检测）依据	主要仪器设备名称及编号
半挥发性有机物	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	高效液相色谱仪 (2-006-01)
苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 (2-002-02)
硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱-质谱联用仪 (2-002-02)
2-氯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	气相色谱仪 (2-003-02)
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	水质 可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	气相色谱仪 (2-003-01)



# 耐斯检测技术服务有限公司

## 检验检测报告

报告编号: 检 02202105437

表 1、地下水检测结果:

采样日期			2021.11.25			
采样位置			2A01	2B01	2C01	2D01
采样时间			12:47	12:54	11:47	09:40
样品编号			J-0220210 5437-001	J-0220210 5437-002	J-0220210 5437-003	J-0220210 5437-004
样品性状			无色较清	淡黄微浑	无色较清	无色较清
检测项目	单位	检出限	检测结果			
水位(地下水埋深)	m	/	1.14	1.07	1.23	0.84
pH 值	无量纲	/	7.5	7.4	7.2	7.4
铜	µg/L	0.08	1.42	0.86	2.18	1.15
砷	µg/L	0.12	4.48	4.43	1.47	0.05
镉	µg/L	0.05	0.06	0.07	0.08	0.36
铅	µg/L	0.09	6.55	0.72	5.16	0.35
锌	µg/L	0.67	12.0	39.3	13.1	5.08
镍	µg/L	0.06	1.42	1.44	1.12	1.08
汞	µg/L	0.04	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
六价铬	mg/L	0.004	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
挥发性有机物						
氯乙烯	µg/L	1.5	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
1,1-二氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
二氯甲烷	µg/L	1.0	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
反式-1,2-二氯乙烯	µg/L	1.1	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L
1,1-二氯乙烷	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
顺式-1,2-二氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
氯仿	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
1,1,1-三氯乙烷	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
四氯化碳	µg/L	1.5	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
苯	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
1,2-二氯乙烷	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
三氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
1,2-二氯丙烷	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
甲苯	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
1,1,2-三氯乙烷	µg/L	1.5	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
四氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L

# 耐斯检测技术服务有限公司

## 检验检测报告

报告编号: 检 02202105437

续上表:

采样日期			2021.11.25			
采样位置			2A01	2B01	2C01	2D01
采样时间			12:47	12:54	11:47	09:40
样品编号			J-0220210 5437-001	J-0220210 5437-002	J-0220210 5437-003	J-0220210 5437-004
样品性状			无色较清	淡黄微浑	无色较清	无色较清
检测项目	单位	检出限	检测结果			
氯苯	µg/L	1.0	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
1,1,1,2-四氯乙烷	µg/L	1.5	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
乙苯	µg/L	0.8	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L
间,对-二甲苯	µg/L	2.2	2.2L	2.2L	2.2L	2.2L
邻-二甲苯	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
苯乙烯	µg/L	0.6	0.6L	0.6L	0.6L	0.6L
1,1,2,2-四氯乙烷	µg/L	1.1	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L
1,2,3-三氯丙烷	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
1,4-二氯苯	µg/L	0.8	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L
1,2-二氯苯	µg/L	0.8	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L
半挥发性有机物						
萘	µg/L	0.012	0.012L	0.012L	0.012L	0.012L
苯并[b]荧蒽	µg/L	0.004	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
苯并[a]芘	µg/L	0.004	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
苯胺	µg/L	0.057	0.057L	0.057L	0.057L	0.057L
2-氯酚	µg/L	1.1	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L
硝基苯	µg/L	0.04	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
苯并[a]蒽	µg/L	0.012	0.012L	0.012L	0.012L	0.012L
蒽	µg/L	0.005	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L
苯并[k]荧蒽	µg/L	0.004	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
茚并[1,2,3- cd]芘	µg/L	0.005	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L
二苯并[a,h]蒽	µg/L	0.003	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
石油烃类						
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

备注: "L"表示小于检出限或最低检出浓度。

## 耐斯检测技术服务有限公司

## 检验检测报告

报告编号: 检 02202105437

表 2、地下水检测结果:

采样日期			2021.11.25			
采样位置			2E01	2E02	2CF01	2G01
采样时间			09:47	11:41	10:43	10:49
样品编号			J-0220210 5437-005	J-0220210 5437-006	J-0220210 5437-007	J-0220210 5437-008
样品性状			无色较清	无色较清	灰色浑浊	无色较清
检测项目	单位	检出限	检测结果			
水位(地下水埋深)	m	/	1.50	1.11	0.95	1.11
pH 值	无量纲	/	7.3	7.2	7.2	7.3
铜	µg/L	0.08	1.39	1.66	0.14	0.36
砷	µg/L	0.12	4.14	4.02	2.94	9.06
镉	µg/L	0.05	0.36	0.13	0.05L	0.06
铅	µg/L	0.09	9.32	6.91	0.22	4.96
锌	µg/L	0.67	4.74	8.14	2.10	5.10
镍	µg/L	0.06	1.72	1.30	0.34	0.52
汞	µg/L	0.04	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
六价铬	mg/L	0.004	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
挥发性有机物						
氯乙烯	µg/L	1.5	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
1,1-二氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
二氯甲烷	µg/L	1.0	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
反式-1,2-二氯乙烯	µg/L	1.1	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L
1,1-二氯乙烷	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
顺式-1,2-二氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
氯仿	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
1,1,1-三氯乙烷	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
四氯化碳	µg/L	1.5	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
苯	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
1,2-二氯乙烷	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
三氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
1,2-二氯丙烷	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
甲苯	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
1,1,2-三氯乙烷	µg/L	1.5	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
四氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L



## 耐斯检测技术服务有限公司

## 检验检测报告

报告编号: 检 02202105437

续上表:

采样日期			2021.11.25			
采样位置			2E01	2E02	2CF01	2G01
采样时间			09:47	11:41	10:43	10:49
样品编号			J-0220210 5437-005	J-0220210 5437-006	J-0220210 5437-007	J-0220210 5437-008
样品性状			无色较清	无色较清	灰色浑浊	无色较清
检测项目	单位	检出限	检测结果			
氯苯	µg/L	1.0	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
1,1,1,2-四氯乙烷	µg/L	1.5	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
乙苯	µg/L	0.8	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L
间,对-二甲苯	µg/L	2.2	2.2L	2.2L	2.2L	2.2L
邻-二甲苯	µg/L	1.4	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
苯乙烯	µg/L	0.6	0.6L	0.6L	0.6L	0.6L
1,1,2,2-四氯乙烷	µg/L	1.1	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L
1,2,3-三氯丙烷	µg/L	1.2	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L
1,4-二氯苯	µg/L	0.8	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L
1,2-二氯苯	µg/L	0.8	0.8L	0.8L	0.8L	0.8L
半挥发性有机物						
萘	µg/L	0.012	0.012L	0.012L	0.012L	0.012L
苯并[b]荧蒽	µg/L	0.004	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
苯并[a]芘	µg/L	0.004	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
苯胺	µg/L	0.057	0.057L	0.057L	0.057L	0.057L
2-氯酚	µg/L	1.1	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L
硝基苯	µg/L	0.04	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
苯并[a]蒽	µg/L	0.012	0.012L	0.012L	0.012L	0.012L
蒽	µg/L	0.005	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L
苯并[k]荧蒽	µg/L	0.004	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
茚并[1,2,3- cd]芘	µg/L	0.005	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L
二苯并[a,h]蒽	µg/L	0.003	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
石油烃类						
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
备注: "L"表示小于检出限或最低检出浓度。						



# 耐斯检测技术服务有限公司

## 检验检测报告

报告编号: 检 02202105437

表 3、地下水平行检测结果:

采样日期			2021.11.25	
采样位置			2A01	
采样时间			12:47	12:47
样品编号			J-02202105437-001	J-02202105437-001 平行
样品性状			无色较清	无色较清
检测项目	单位	检出限	检测结果	
水位(地下水埋深)	m	/	1.14	/
pH 值	无量纲	/	7.5	7.5
铜	µg/L	0.08	1.42	1.42
砷	µg/L	0.12	4.48	4.66
镉	µg/L	0.05	0.06	0.05
铅	µg/L	0.09	6.55	6.27
锌	µg/L	0.67	12.0	11.2
镍	µg/L	0.06	1.42	1.42
汞	µg/L	0.04	0.04L	0.04L
六价铬	mg/L	0.004	0.004L	0.004L
挥发性有机物				
氯乙烯	µg/L	1.5	1.5L	1.5L
1,1-二氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L
二氯甲烷	µg/L	1.0	1.0L	1.0L
反式-1,2-二氯乙烯	µg/L	1.1	1.1L	1.1L
1,1-二氯乙烷	µg/L	1.2	1.2L	1.2L
顺式-1,2-二氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L
氯仿	µg/L	1.4	1.4L	1.4L
1,1,1-三氯乙烷	µg/L	1.4	1.4L	1.4L
四氯化碳	µg/L	1.5	1.5L	1.5L
苯	µg/L	1.4	1.4L	1.4L
1,2-二氯乙烷	µg/L	1.4	1.4L	1.4L
三氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L
1,2-二氯丙烷	µg/L	1.2	1.2L	1.2L
甲苯	µg/L	1.4	1.4L	1.4L
1,1,2-三氯乙烷	µg/L	1.5	1.5L	1.5L
四氯乙烯	µg/L	1.2	1.2L	1.2L

# 耐斯检测技术服务有限公司

## 检验检测报告

报告编号: 检 02202105437

续上表:

采样日期			2021.11.25	
采样位置			2A01	
采样时间			12:47	12:47
样品编号			J-02202105437-001	J-02202105437-001 平行
样品性状			无色较清	无色较清
检测项目	单位	检出限	检测结果	
氯苯	μg/L	1.0	1.0L	1.0L
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	1.5L	1.5L
乙苯	μg/L	0.8	0.8L	0.8L
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	2.2L	2.2L
邻-二甲苯	μg/L	1.4	1.4L	1.4L
苯乙烯	μg/L	0.6	0.6L	0.6L
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	1.1L	1.1L
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	1.2L	1.2L
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	0.8L	0.8L
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	0.8L	0.8L
半挥发性有机物				
萘	μg/L	0.012	0.012L	0.012L
苯并[b]荧蒽	μg/L	0.004	0.004L	0.004L
苯并[a]芘	μg/L	0.004	0.004L	0.004L
苯胺	μg/L	0.057	0.057L	0.057L
2-氯酚	μg/L	1.1	1.1L	1.1L
硝基苯	μg/L	0.04	0.04L	0.04L
苯并[a]蒽	μg/L	0.012	0.012L	0.012L
蒽	μg/L	0.005	0.005L	0.005L
苯并[k]荧蒽	μg/L	0.004	0.004L	0.004L
茚并[1,2,3- cd]芘	μg/L	0.005	0.005L	0.005L
二苯并[a,h]蒽	μg/L	0.003	0.003L	0.003L
石油烃类				
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01	0.01L	0.01L


备注: “L”表示小于检出限或最低检出浓度。

\*\*\*\*\* 报告结束 \*\*\*\*\*

附件:

### 检测点分布示意图

企业名称: 海天塑机集团有限公司 (江南路事业部)



备注: ☆为地下水检测点。

- 01 (2A01): N29°55'41.42711" E121°41'59.79062"
- 02 (2B01): N29°55'34.85214" E121°41'58.59727"
- 03 (2C01): N29°55'49.43757" E121°41'57.89727"
- 04 (2D01): N29°55'46.78689" E121°41'53.76930"
- 05 (2E01): N29°55'52.21849" E121°41'51.19604"
- 06 (2E02): N29°55'54.43936" E121°41'55.90815"
- 07 (2F01): N29°56'00.17004" E121°41'58.37518"
- 08 (2G01): N29°55'55.79119" E121°42'03.65222"